



# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 декабря 2020 г. № 681-рП

г.Пенза

### Об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Пензенской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (с последующими изменениями), законами Пензенской области от 08.07.2002 № 375-ЗПО "Об управлении собственностью Пензенской области" (с последующими изменениями), от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями) и от 29.11.2019 № 3426-ЗПО "Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с последующими изменениями), принимая во внимание отчет независимого оценщика ООО "Центр независимой экспертизы" об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества от 16.12.2020 № ОЦ-2917-20:

1. Приватизировать путем внесения в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества "Технопарк высоких технологий" (г. Пенза, ул. Центральная, 1В, ИНН 5837040720, ОГРН 1095837001446) движимое имущество в соответствии с приложением к настоящему распоряжению, находящееся в собственности Пензенской области, по рыночной стоимости (без НДС), составляющей 50 000 620 (пятьдесят миллионов шестьсот двадцать) рублей.

2. Департаменту государственного имущества Пензенской области осуществить приватизацию указанного в пункте 1 настоящего распоряжения имущества и совершить юридически значимые действия, связанные с выполнением условий приватизации.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Председателя Правительства Пензенской области.

Губернатор  
Пензенской области    И.А. Белозерцев

Приложение  
к распоряжению Правительства  
Пензенской области  
30.12.2020 № 681-рП

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
**объектов, подлежащих приватизации**

№ п/п	Наименование объекта	Количество, шт.
1	2	3
1	HD7970-3GD5 VGA ASUS ATI Radeon HD7970 1000MHz, 3Gb DDR5 6,0GHz/384 bit, PCI-EX16, 2xDVI, 4xDP	1
2	Интерактивный планшет 21,5"	1
3	Интерактивный планшет 21,5"	1
4	Монитор для президиума	4
5	Крейт цифрового матричного микшера на 12 плат с модулем CoOraNet	1
6	Плата аудио входов: 2 канала mic/line	8
7	Плата аудио выходов: 2 канала	4
8	Напольная микрофонная стойка —"журавль"	4
9	Центральный блок управления конгресс системой	1
10	Центральный блок управления конгресс системой	1
11	Излучатель ИК цифровой Integrus средней мощности	1
12	Излучатель ИК цифровой Integrus средней мощности	1
13	Чемодан для подзарядки 56 приемников	1
14	Чемодан для подзарядки 56 приемников	1
15	Чемодан для хранения 100 карманных приемников LBB 4540	1
16	Комплект батарей (10 шт.) для карманных приемников	10
17	Кабель 100 м, BoschLBB4116/00	1
18	Преобразователь Gefen Ext-DVI-2-RGBSS	1
19	Кнопки для дискуссионного пульта председателя	1
20	Цифровая аудиоплатформа Viamp Nexia CS10\6	1
21	Комплект приема-передачи DVI сигнала по волоконно-оптическому кабелю	8
22	Комплект устройств для передачи сигналов USB по витой паре	4
23	Комплект устройств для передачи сигналов USB по витой паре	1
24	Система видеоконференцсвязи HDX 9000-720: HDX9000 HD codec w/ mounting ears, 11*Phoenix connectors. Russian Rmt. Eur pwr. PAL	1
25	Переходной кабель Cable, HDX adapter forHDCI port breakout to 5-BNC(F) and DB9(F)	1
26	Переходной кабель Cable, HDX adapter forHDCI port breakout to 5-BNC(F) and DB9(F)	1
27	HDX 8000-720: HDX 8000 HD codec, EagleEye camera, HDX mic array, Russian rmt. Cables: 2 component video (DVI-RCA), audio (RCA-RCA), LAN, Eur pwr. PAL	1
28	Видеокамера EagleEye 3 Camera, compatible with all 1080p capable HDX systems with software version 3.0.1 or later. Includes 10m cable and required power supply adaptor. NA/UK/Eur/Aus/Sw pwr cord.	1
29	Кабель 30м для подключения камер EagleEye 1080 100ft/30m MAIN/AUX camera cable for EE HD 720, EE II & III 1080 cameras. Limited support for EagleEye View camera (video & control only, no voice). Includes power supply and replaceable North American power cord (customer supplied for add'l geo's)	1

1	2	3
30	Кабель 30м для подключения камер EagleEye 1080 100ft/30m MAIN/AUX camera cable for EE HD 720, EE II & III 1080 cameras. Limited support for EagleEye View camera (video & control only, no voice). Includes power supply and replaceable North American power cord (customer supplied for add'l geo's)	1
31	Полочка для камеры MoipИнд bracket solution for EagleEye Director. EagleEye HD, EagleEye III, EagleEye View and EagleEye QDX Cameras. Mounts on the wall, other flat surfaces over 8in deep or flat screen displays greater than 1,5in thick	2
32	Сервер записи видеоконференции на 5 портов	1
33	Приемник ИК цифровой Integrus, 4 канала	14
34	Приемник ИК цифровой Integrus, 4 канала	1
35	Приемник ИК цифровой Integrus, 4 канала	49
36	Легкие стерео наушники	57
37	Мультимедиа проектор 10 600 лм, 1920×1200, 10 000:1, 2 лампы, черный	2
38	Объектив для проектора	2
39	Крепление для проектора	2
40	Панель управления оператора	1
41	Панель управления оператора	1
42	Плата эмбеддирования/деэмбеддирования аудиосигнала	1
43	Усилитель звука Crown CTs 600	1
44	Усилитель Crown CTs 600	2
45	Усилитель звука Crown CTs 2000	1
46	Передачик ИК цифровой Integrus, 4 канала, с оптическим интерфейсом	1
47	Кабель для пульта переводчика, 20 м, с разъемами	2
48	Кабель для пульта переводчика, 20 м, с разъемами	2
49	32-канальный пульт переводчика, светлый	1
50	32-канальный пульт переводчика, светлый	2
51	ЖК панель 55" 1920×1080	8
52	Кронштейн для устройства видеостен из ЖК-панелей	2
53	Кронштейн для устройства видеостен из ЖК-панелей	6
54	Дискуссионный пульт делегата с коротким фиксированным микрофоном (300 мм)	5
55	Дискуссионный пульт делегата с коротким фиксированным микрофоном (300 мм)	24
56	Усилитель-распределитель DVI Extron DVI DA4 Plus	2
57	Усилитель-распределитель DVI Extron DVI DA6 Plus	1
58	Архитектурный интерфейс HSA 400	3
59	Архитектурный интерфейс HSA 400	3
60	Планка VGA архитектурного интерфейса HSA 400	3
61	Планка HDMI архитектурного интерфейса HSA 400	3
62	Планка HDMI архитектурного интерфейса HSA 400	3
63	Планка VGA+аудио архитектурного интерфейса HSA 400	3
64	Видеосервер RMX 2000 IP only 5HD1080p/10HD720p/20SD/30CIF resource configured & licensed system equipped with one (1) MPMx-S Media Processing Module	1
65	SHURE PG288/PG58 двухканальная беспроводная система с двумя ручными передатчиками PG58	2
66	Потолочная акустическая система JBL Control 226C/T	4
67	Настенная акустическая система JBL Control 29AV	2
68	Настенная акустическая система JBL Control 29AV	6

1	2	3
69	Настенная акустическая система JBL Control 29AV	2
70	Турникет Glasswing Compact (левый)	1
71	Турникет Glasswing Compact (левый)	1
72	Турникет Glasswing Compact (правый)	1
73	Турникет Glasswing Compact (правый)	1
74	Турникет Glasswing Compact (центральный)	3
75	Турникет Glasswing Compact (центральный)	4
76	Калитка электромеханическая	2
77	Окно под считыватель с торца турникета (только для турникетов Fastlane Glasswing Compact с квадратными торцами)	8
78	Окно под считыватель с торца турникета (только для турникетов Fastlane Glasswing Compact с квадратными торцами)	10
79	Пульт дистанционного управления Fastlane	5
80	Пульт дистанционного управления Fastlane	2
81	Пульт дистанционного управления Fastlane	4
82	Встроенный в турникет картосборник для возврата карточек посетителей	1
83	Встроенный в турникет картосборник для возврата карточек посетителей	1
84	Проекционный экран с электроприводом 9×5 м	1
85	HD-камера	2
86	Шкаф серверный напольный 19" серии RSF, 42U, 800x1000мм, конфигурация:-спереди: дверь одностворчатая вентилируемая (повышенный процент перфорации - 83%); поворотная ручка с многоточечным замком (профиль стандарта DIN, универсальный ключ типа 333) - сзади: дверь двухстворчатая вентилируемая (повышенный процент перфорации - 83%); поворотная ручка с многоточечным замком (профиль стандарта DIN, универсальный ключ типа 333) - боковые стенки: 2 шт., сплошная сталь, универсальный ключ-крыша: цельная, типа В; днище: типа В-19" вертикальные направляющие: 2 пары; Р-тип-комплект для заземления, ножки, 28 комплектов крепежа - грузоподъемность: 1000 кг, цвет: RAL 9005 (черный) - шкаф поставляется в собранном виде на паллете	1
87	Вертикальный кабельный организатор повышенной емкости высотой 42U для установки в шкаф	2
88	Крепеж Conteg SC-0100/M6	1
89	Крепеж Conteg SC-0100/M6	1
90	Блок розеток 9 выходов типа Schuko, 16А, 1U. подключение - вилка Schuko	2
91	Блок распределения электропитания (PDU) с возможностью мониторинга, 0U (вертикальный), 22 кВт, тип розеток: (18) C13 и (6) C19, шнур с разъемом IEC 309 3 м (3×32А)	2
92	Блок распределения электропитания (PDU) с возможностью мониторинга, 0U (вертикальный), 22 кВт, тип розеток: (18) C13 и (6) C19, шнур с разъемом IEC 309 3 м (3×32А)	4
93	Кабельный ввод, с двойной щеткой, для шкафов ROF (отверстие 300×100мм)	1
94	Кабельный ввод, с двойной щеткой, для шкафов ROF (отверстие 300×100мм)	2
95	Шкаф кроссовый напольный 19м серии RDF, 42U, 800×800 мм, конфигурация:-спереди: одностворчатая дверь, стекло в стальной раме с перфорацией; поворотная ручка с многоточечным замком (профиль стандарта DIN, универсальный ключ типа 333) - сзади: двухстворчатая дверь, стальной лист с перфорацией; поворотная ручка с многоточечным	2

1	2	3
	замком (профиль стандарта DIN, универсальный ключ типа 333) - боковые стенки: 2 шт., сплошная сталь, универсальный ключ-крыша: цельная, типа I; днище: наборное, типа CFC-19" вертикальные направляющие: 2 пары; L-тип- комплект для заземления, ножки, 28 комплектов крепежа- грузоподъемность: 500 кг, цвет: RAL 9005 (черный) - шкаф поставляется в собранном виде на паллете	
96	Блок розеток 9 выходов типа Schuko. 16А, 1U. подключение - вилка Schuko	3
97	Патч-панель 19", 24 порта RJ-45	3
98	Горизонтальный организатор 1U /19", кол-во колец: 5; цвет: черный (RAL 9005); высота: 1U; глубина: 95 мм	4
99	Полка стационарная, глубина установки 313-663 мм	2
100	Коммутационная панель оптическая до 24xLC-LC Duplex, MM и SM; без адаптеров, глубина 300 мм	1
101	Адаптер LC-LC Duplex; корпус: пластмасса; втулка: керамика; цвет: аквамарин; крепеж: скоба /винты; тип: OM3 10 GBitXG	16
102	Пигтейл, тип соединителя: LC, настраиваемый; тип волокна: OS2 9/125 мкм; буфер: легко снимаемый; длина: 2 м	32
103	Монитор HP TFT ZR2440w 24"	10
104	Дизель-генераторная установка GMP700E открытого исполнения	1
105	Контейнер "Север", тип БКС-1, 6м	1
106	Монитор Samsung 22" SAMSUNG S22B300B	200
107	Монитор Samsung 22" SAMSUNG S22B300B	151
108	АРМ Пользователя	171
109	АРМ Проектировщика	184
110	Монитор 22" NEC MultiSync ea223wm-bk <1680x1050, 1000:1, 250cd/m2, DVI-D, MM, Black, USB, TCO 5.0>	15
111	Монитор 22" NEC MultiSync ea223wm-bk <1680x1050, 1000:1, 250cd/m2, DVI-D, MM, Black, USB, TCO 5.0>	9
112	Монитор 22" NEC MultiSync ea223wm-bk <1680x1050, 1000:1, 250cd/m2, DVI-D, MM, Black, USB, TCO 5.0>	32
113	Монитор 22" NEC MultiSync ea223wm-bk <1680x1050, 1000:1, 250cd/m2, DVI-D, MM, Black, USB, TCO 5.0>	44
114	Монитор LCD 24"	10
115	Монитор LCD 24"	7